

Besteller		Bestelldatum		Fensterladen Pos.	Typ:	Farben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alurex Kindt AG Südstrasse 16, 3250 Lyss Fax: 032 387 72 82 info@alurexkindt.ch
Strasse		Kommission		Pos.	Typ:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PLZ / Ort		gemäss Offerte		Farbcode / Farbe:		Kloben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuständig		Bauadresse				Rückhalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tel		Strasse		Oberfläche : Seidenglanz <input type="checkbox"/> Feinstruktur matt <input type="checkbox"/>		Anziehhaken/Zugring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fax		PLZ/Ort		<input type="checkbox"/> Kreuzband <input type="checkbox"/> Rapido Aussenverstellung		Winkelkloben einfach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
email		Unterschrift		<input type="checkbox"/> Universalband <input type="checkbox"/> Rapido Innenverstellung		Winkelkloben doppelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lieferung	Lager	Liefertermin		Befestigungsmittel für Mauerteile liefern	<input type="checkbox"/>	Sperrstange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	auf Baustelle	Mauerteile vorab		gemäss Gewändecode: *		Anschlag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abholung	Vorab-Termin		Farbretuschen Set mitliefern	<input type="checkbox"/>	Streicher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Position	Anzahl Licht (bei Bestellungen immer 1)	Lichtmass (inkl. Falz)		Flügelanlage von INNEN		Schlagleiste	Falzleiste	Traverse (von oben bis Mitte Traverse)	Füllung	Kloben	Klobenmasse	Kloben - Auflage	Scharnier	Schliesssystem		Rückhalter	Anschlag	
		Breite	Höhe	links	rechts									loose	oben			unten
								T1 T2			Links rechts	A B Dorn Ø C D E=	K1 K2 K3	Anzahl Innenbandung Aussenbandung montiert J / N	Anzahl Anziehhaken-Typ S-AlurexKindt, V-Vario, VS-Varie S Höhe Tublara (von unten) Anziehhaken-Distanz x Griff (13/23), Anzugring, Umlegeleiste Rechen Anzahl Länge Sperrstange	bestehend Montage auf * W zu Windfälle VM Vorreiber VH W/M	Typ: SM SH FM UH UH UH VM VH W zu Windfälle	oben unten
								T1 T2			Links rechts							oben unten
								T1 T2			Links rechts							oben unten
								T1 T2			Links rechts							oben unten
								T1 T2			Links rechts							oben unten
								T1 T2			Links rechts							oben unten

* Gewändecode: 01-Holz | 02-Backstein | 03-Kunststein / Beton | 05-Eternit | 06-Metall | 08-Isolation mit Druckeinlage

Rückhalter	Kloben	Rechen	Füllungen Alu	Füllungen Holz
<p>Alurex Kindt Rückhalter (SM) (SH) Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>100 mm SM 100 150 mm SM 150 200 mm SM 200 250 mm SM 250</p> <p>Frauenkopf-Rückhalter (FM) (FH) Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>100 mm FM 100 150 mm FM 150 200 mm FM 200 250 mm FM 250</p> <p>Universal-Rückhalter (UM) (UH) Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>100 mm UM 100 150 mm UM 150 200 mm UM 200 250 mm UM 250</p> <p>Vorreiber (VM) (VH) Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>110 mm VM 110 160 mm VM 160 200 mm VM 200 240 mm VM 240</p> <p>Rückhalter zu Windfalle (W)</p> <p>Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>120 mm W 120</p>	<p>Plattenkloben Links / Rechts (P) Höhe</p> <p>14 mm P 14 17 mm P 17 24 mm P 24 26 mm P 26 35 mm P 35 45 mm P 45</p> <p>Plattenkloben verstellbar (PV) verstellbar PV</p> <p>Aufschraubkloben (A) Höhe (H)</p> <p>15 mm A 15 26 mm A 26 33 mm A 33 38 mm A 38 43 mm A 43 48 mm A 48 53 mm A 53</p> <p>Schraubkloben (M) Länge M10 Holz</p> <p>50 mm M 50 85 mm M 85 110 mm M 110 160 mm M 160</p> <p>Schraubkloben (H) Länge</p> <p>85 mm H 85 110 mm H 110 160 mm H 160</p>	<p>Rechen</p> <p>50</p> <p>Bedienungshöhe</p> <p>Anziehhaken</p> <p>Bedienungshöhe</p>	<p>HS F</p> <p>Anziehhaken</p> <p>Vario V (verstellbar) Alurex Kindt S100 (= Länge)</p> <p>Anzuehung</p> <p>A</p> <p>Umlegeriegel</p> <p>U</p> <p>Handgriff Alu</p> <p>13 (13 mm) / 23 (23 mm)</p> <p>Handgriff Stahl</p>	<p>p12 Sperrholz 10mm</p> <p>p25 Sperrholz 25mm, gekehlt</p> <p>m25 Massivholz 25mm, gekehlt</p> <p>s25 Sperrholz 25mm, gekehlt mit senkrechten Nuten</p>
<p>Definition der Anziehhakenlänge Distanz x</p>				
<p>Bänder</p> <p>Universalband Kreuzband Rapido Innen und Aussen -Verstellung Winkelband Langband</p>				