

Besteller			Bestelldatum			Fensterladen Pos. Typ:			Farben																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Strasse			Kommission			Pos. Typ:			<input type="checkbox"/> verzinkt / roh <input type="checkbox"/> RAL 9010 (weiss) Ladenfarbe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PLZ / Ort			gemäss Offerte			Holzart: <input type="checkbox"/> Fichte/Tanne <input type="checkbox"/> andere Holzart:			Kloben <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Zuständig			Bauadresse						Rückhalter <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tel			Strasse			Farbcode / Farbe:			Anziehhaken/Zugring <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Fax			PLZ/Ort			<input type="checkbox"/> roh <input type="checkbox"/> weiss imprägniert <input type="checkbox"/> farblos imprägniert			Winkelkloben einfach <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
email			Unterschrift			<input type="checkbox"/> deckend Acryl <input type="checkbox"/> deckend Kunstharz			Winkelkloben doppelt <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Lieferung			Lager			Bänder:			Sperrstange <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			auf Baustelle			<input type="checkbox"/> Kreuzband <input type="checkbox"/> Winkelband <input type="checkbox"/> Langband			Anschlag <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Abholung			Vorab-Termin			Befestigungsmittel für Mauerteile liefern gem. Gewändecode: * <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Position</th> <th colspan="2">Lichtmass (inkl. Falz) Ansicht von INNEN</th> <th colspan="2">Flügelage von INNEN</th> <th colspan="2">Schlagleiste</th> <th colspan="2">Fälzung Seitlich, Oben, Mitte</th> <th>Traverse (von oben bis Mitte Traverse)</th> <th>Füllung</th> <th>Kloben</th> <th colspan="3">Klobenmasse</th> <th colspan="3">Kloben - Auflage</th> <th>Scharnier</th> <th colspan="4">Schliesssystem</th> <th colspan="2">Rückhalter</th> <th colspan="2">Anschlag</th> </tr> <tr> <td>Anzahl Licht (bei Bestellungen immer 1)</td> <td>Breite</td> <td>Höhe</td> <td>links</td> <td>rechts</td> <td>L</td> <td>R</td> <td>lose</td> <td>Fälzung Seitlich, Oben, Mitte</td> <td>Traverse T1 T2</td> <td>Lage: oben, mitte, unten</td> <td>Typ: p12, p25, m25</td> <td>bestehend</td> <td>Montage auf *</td> <td>Typ: P, PV, A, KLP, KLK, M, H</td> <td colspan="3"> </td> <td colspan="3"> </td> <td>Anzahl</td> <td>Innenbandung</td> <td>Aussenbandung</td> <td>montiert J / N (nur Kreuzband)</td> <td>Anzahl</td> <td>Anziehhaken-Typ</td> <td>Anziehhaken-Distanz x</td> <td>Griff (H), Anzugring, Umlegeriegel</td> <td>Rechen</td> <td>Anzahl</td> <td>Sperrstange</td> <td>Länge</td> <td>bestehend</td> <td>Montage auf *</td> <td>Windfalle Ring, ZWF lang; ZWF kurz</td> <td>Windfallenlage unten, auf Traverse</td> <td>Ladenanschlag</td> <td>Flügelanschlag</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T1 T2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>Dorn Ø</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>K1</td> <td>K2</td> <td>K3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SM SH FM FH UH UM VM SH W</td> <td></td> <td>oben</td> <td>unten</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T1 T2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>oben</td> <td>unten</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T1 T2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>oben</td> <td>unten</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T1 T2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>oben</td> <td>unten</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T1 T2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>oben</td> <td>unten</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T1 T2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>oben</td> <td>unten</td> </tr> </tbody> </table>												Position	Lichtmass (inkl. Falz) Ansicht von INNEN		Flügelage von INNEN		Schlagleiste		Fälzung Seitlich, Oben, Mitte		Traverse (von oben bis Mitte Traverse)	Füllung	Kloben	Klobenmasse			Kloben - Auflage			Scharnier	Schliesssystem				Rückhalter		Anschlag		Anzahl Licht (bei Bestellungen immer 1)	Breite	Höhe	links	rechts	L	R	lose	Fälzung Seitlich, Oben, Mitte	Traverse T1 T2	Lage: oben, mitte, unten	Typ: p12, p25, m25	bestehend	Montage auf *	Typ: P, PV, A, KLP, KLK, M, H							Anzahl	Innenbandung	Aussenbandung	montiert J / N (nur Kreuzband)	Anzahl	Anziehhaken-Typ	Anziehhaken-Distanz x	Griff (H), Anzugring, Umlegeriegel	Rechen	Anzahl	Sperrstange	Länge	bestehend	Montage auf *	Windfalle Ring, ZWF lang; ZWF kurz	Windfallenlage unten, auf Traverse	Ladenanschlag	Flügelanschlag										T1 T2						A	B	Dorn Ø	C	D	K1	K2	K3												SM SH FM FH UH UM VM SH W		oben	unten										T1 T2																											oben	unten										T1 T2																												oben	unten										T1 T2																													oben	unten										T1 T2																														oben	unten										T1 T2																														oben	unten
Position	Lichtmass (inkl. Falz) Ansicht von INNEN		Flügelage von INNEN		Schlagleiste		Fälzung Seitlich, Oben, Mitte		Traverse (von oben bis Mitte Traverse)	Füllung	Kloben	Klobenmasse			Kloben - Auflage			Scharnier	Schliesssystem				Rückhalter		Anschlag																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Anzahl Licht (bei Bestellungen immer 1)	Breite	Höhe	links	rechts	L	R	lose	Fälzung Seitlich, Oben, Mitte	Traverse T1 T2	Lage: oben, mitte, unten	Typ: p12, p25, m25	bestehend	Montage auf *	Typ: P, PV, A, KLP, KLK, M, H							Anzahl	Innenbandung	Aussenbandung	montiert J / N (nur Kreuzband)	Anzahl	Anziehhaken-Typ	Anziehhaken-Distanz x	Griff (H), Anzugring, Umlegeriegel	Rechen	Anzahl	Sperrstange	Länge	bestehend	Montage auf *	Windfalle Ring, ZWF lang; ZWF kurz	Windfallenlage unten, auf Traverse	Ladenanschlag	Flügelanschlag																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									T1 T2						A	B	Dorn Ø	C	D	K1	K2	K3												SM SH FM FH UH UM VM SH W		oben	unten																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									T1 T2																											oben	unten																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									T1 T2																												oben	unten																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									T1 T2																													oben	unten																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									T1 T2																														oben	unten																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									T1 T2																														oben	unten																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Alurex Kindt AG
Südstrasse 16, 3250 Lyss
Fax: 032 387 72 82
info@alurexkindt.ch

Position	Anzahl Licht (bei Bestellungen immer 1)	Türe	Lichtmass (inkl. Falz) Ansicht von INNEN		Flügellege von INNEN		Schlagleiste		Fälzung Seitlich, Oben, Mitte	Traverse <small>(von oben bis Mitte Traverse)</small>	Füllung Lage: oben, mitte, unten Typ: p12, p25, m25	Kloben bestehend Montage auf* Typ: P, PV, A, KLP, KLK, M, H	Klobenmasse <small>(Alle Masse von OBEN !)</small>						Kloben - Auflage			Scharnier			Schliesssystem					Rückhalter			Anschlag																					
			links	rechts	L	R	lose	Flügel		T1			T2	Mittelfries	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse													
										T1			Links	A	B	Dom \varnothing	C	D	K1	K2	K3	Anzahl	Innenbandung	Aussenbandung	montiert J/N (nur Kreuzband)	Anzahl	Anziehhaken-Typ <small>S-AlurexKindt, V-Vario, VS-Vario S</small>	Anziehhaken-Distanz x	Griff (H), Anzugring, Umlegeriegel	Rechen	Anzahl	Länge	Sperrstange	bestehend	Montage auf* W	SM SH FM FH UM UH VM VH	Windfalle Ring, ZWF lang; ZWF kurz	Windfallenlage unten, auf Traverse		oben	unten			Ladenanschlag	Flügelanschlag									
										T2			rechts																																									
										T1			Links																																									
										T2			rechts																																									
										T1			Links																																									
										T2			rechts																																									
										T1			Links																																									
										T2			rechts																																									
										T1			Links																																									
										T2			rechts																																									
										T1			Links																																									
										T2			rechts																																									
										T1			Links																																									
										T2			rechts																																									
										T1			Links																																									
										T2			rechts																																									

Weitere Anlagen

_ Skizzen

_ Pläne

_ Beiblätter

_ Schablonen

Bemerkungen:

Lined area for notes with horizontal dashed lines.

Rückhalter	Kloben	Rechen	Anziehhaken	Füllungen Holz
<p>Alurex Kindt Rückhalter (SM) (SH) Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>100 mm SM 100 150 mm SM 150 SH 150 200 mm SM 200 SH 200 250 mm SM 250 SH 250</p> <p>Frauenkopf-Rückhalter (FM) (FH) Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>100 mm FM 100 150 mm FM 150 FH 150 200 mm FM 200 FH 200 250 mm FM 250 FH 250</p> <p>Universal-Rückhalter (UM) (UH) Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>100 mm UM 100 150 mm UM 150 UH 150 200 mm UM 200 UH 200 250 mm UM 250 UH 250</p> <p>Vorreiber (VM) (VH) Länge M10 Gewinde Holzgewinde</p> <p>110 mm VM 110 160 mm VM 160 VH 150 200 mm VM 200 240 mm VM 240 VH 200</p> <p>Rückhalter zu Windfalle (W)</p> <p>Länge M10 Gewinde 120 mm W 120</p>	<p>Plattenkloben Links / Rechts (P) Höhe</p> <p>14 mm P 14 17 mm P 17 24 mm P 24 26 mm P 26 35 mm P 35 45 mm P 45</p> <p>Plattenkloben verstellbar (PV) verstellbar PV</p> <p>Aufschraubkloben (A) Höhe (H)</p> <p>15 mm A 15 26 mm A 26 33 mm A 33 38 mm A 38 43 mm A 43 48 mm A 48 53 mm A 53</p> <p>Schraubkloben (M) Länge M10 Holz</p> <p>50 mm M 50 85 mm M 85 110 mm M 110 160 mm M 160</p> <p>Schraubkloben (H) Länge</p> <p>85 mm H 85 110 mm H 110 160 mm H 160</p>	<p>Rechen</p>	<p>Vario V (verstellbar) Alurex Kindt S100 (= Länge)</p> <p>Anzugring</p> <p>A</p> <p>Umlegeriegel</p> <p>U</p> <p>Handgriff Stahl</p>	<p>p12 Sperrholz 10mm</p> <p>p25 Sperrholz 25mm, gekehrt</p> <p>m25 Massivholz 25mm, gekehrt</p>
<p>Definition der Anziehhakenlänge Distanz x</p>				
<p>Kreuzband</p>		<p>Winkelband</p>		<p>Langband</p>